Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Internacional LPI/SACMEX/016/2020.
Requisición: **DODT-219-2020.**
Adquisición: **Suministro de equipo hidráulico articulado para todo terreno.**
Recursos Locales.

En la Ciudad de México, siendo las **doce** horas del **seis** de **agosto** de **dos mil veinte**, día y hora señalados para llevar a cabo la Junta de Aclaración de Bases del Procedimiento de **Licitación Pública Internacional LPI/SACMEX/016/2020**, para la adquisición del **Suministro de equipo hidráulico articulado para todo terreno**, que celebra el ***Sistema de Aguas de la Ciudad de México***, Órgano Desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, con fundamentó en los artículos **134** de la ***Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos***, **26**, **27** inciso **a**, **28**, **30** fracción **II** y **32** de la ***Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal***, prevista en el punto **6.1** de las Bases del Procedimiento; reunidos en la **Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios del *Sistema de Aguas de la Ciudad de México***, sito en Nezahualcóyotl número 109, 6° Piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, Código Postal 06080; los servidores públicos representantes del *Sistema de Aguas de la Ciudad de México*, así como los representantes de las empresas licitantes que al final de la presente se relacionan; por lo que se procede a dejar asentados los siguientes hechos: ----------

El ***Sistema de Aguas de la Ciudad de México***, a través de la servidora pública responsable del procedimiento, la Lic. Elizabet del Rocío Chavarría Almaraz, **Jefa de Unidad Departamental de Abastecimiento**, quien preside el evento, manifiesta que el presente evento se realiza con fundamento en los artículos **37** y **43** de la ***Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal***, y, **40** y **41** de su *Reglamento*, procede a presentar a los participantes del mismo. ----------

I. Aclaraciones de carácter administrativo.

1. Las Propuestas que presenten los licitantes deberán cumplir con la calidad, especificaciones técnicas, unidad de medida y cantidad de los bienes, requeridas en el **Anexo Uno** de las Bases y lo asentado en el acta del presente evento.----------

2. Los formatos que se incluyen en las bases deben considerarse una guía en el Procedimiento, por lo que la correcta presentación de la propuesta es responsabilidad de los licitantes.----------

3. Para agilizar la conducción del **Acto de Presentación y Apertura de Propuestas**, se solicita que los licitantes cumplan con los siguientes requisitos, aclarando que el incumplimiento de éstos no será motivo de descalificación:----------
   a) La **Propuesta Técnica**, deberá foliarse consecutivamente, iniciando con el **001**.----------
   b) La **Propuesta Técnica** y la **Propuesta Económica** deberán entregarse, además, en archivo electrónico, en medio físico (C.D. o U.S.B. con carácter reintegrable), en procesador de texto Microsoft Word o en hoja de cálculo Microsoft Excel en cualquiera de sus versiones.----------

4. Los licitantes podrán obtener copia de las Actas Circunstanciadas de los eventos, en archivo electrónico, en medio físico (U.S.B.), en la Oficina de Convocatorias y Publicaciones, de la Subdirección de Compras y Control de Materiales.----------

5. La firma del contrato se llevará a cabo el **veintiseis** de **agosto** de **dos mil veinte**. El licitante ganador a la firma del mismo deberá entregar los **Requisitos para la firma del contrato** que se establecen en el punto **11.2** de las Bases del Procedimiento, en la Subdirección de Compras y Control de Materiales del SACMEX, de **9:00** a **15:00** y de **17:00** a **19:00** horas.----------

II. Aclaraciones de carácter Técnico.

El representante de la **Dirección General de Drenaje**, hace las siguientes precisiones a las Bases del Procedimiento, de acuerdo con lo siguiente: ----------

1. Con la finalidad de que el SACMEX cuente con los bienes objeto de la presente licitación en tiempo y forma se eliminan los requisitos solicitados en el punto 2.12 Matrícula de circulación (Placas), Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y Verificación Vehicular y punto 9.2 Propuesta técnica inciso j, debido a que no fueron considerados dentro del estudio de merado.----------

2. Con relación Al anexo uno de las bases de la licitación se precisa lo siguiente:----------

Dice:

Partida	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad
1	SUMINISTRO DE EQUIPO HIDRÁULICO ARTICULADO PARA TODO TERRENO CLASIFICADA PARA UNA CAPACIDAD NOMINAL DE LEVANTE DE 40 TONELADAS CORTAS, **35 TONELADAS MÉTRICAS A 3 MTS. DE RADIO**, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:...	1	Equipo

Debe decir:

Partida	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad
1	SUMINISTRO DE EQUIPO HIDRÁULICO **TELESCOPICO** PARA TODO TERRENO **NUEVO 2019-2020** CLASIFICADA PARA UNA CAPACIDAD NOMINAL DE LEVANTE DE 40 TONELADAS CORTAS, 35 TONELADAS MÉTRICAS A 3 MTS. DE RADIO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:...	1	Equipo

---

3. Con relación al malacate solicitado en la página 24 y 25 del Anexo Uno de las bases de la licitación se precisa lo siguiente:.----------

Dice:

MALACATE:
TRACCIÓN MÁXIMA DEL CABLE:
5,280 KG CON CABLE CLASE 34 X 37 RESISTENTE A LA ROTACIÓN...

Debe decir:

MALACATE:
TRACCIÓN MÁXIMA DEL CABLE:
5,280 KG-**FUERZA** CON CABLE CLASE 34 X 37 RESISTENTE A LA ROTACIÓN...

III. Cuestionamientos y Respuestas.

El ***Sistema de Aguas de la Ciudad de México***, con fundamento en el artículo **41 fracción I** del ***Reglamento*** de la ***Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal***, por conducto de la servidora pública responsable del Procedimiento, quien preside, de acuerdo con el punto **6.1 Junta de Aclaración de Bases**, da respuesta a los cuestionamientos presentados por las empresas: **Arrendo Serv S.A. de C.V.** y **Yellow Equipment Rental Store, S.A. de C.V.**, empresas que adquirieron las bases del presente Procedimiento y que acreditan en este acto el pago correspondiente.----------

---

Los cuestionamientos de Carácter Administrativo serán resueltos por la Lic. Elizabet del Rocío Chavarría Almaraz, **Jefa de Unidad Departamental de Abastecimiento** y los cuestionamientos de Carácter Técnico por el Ingeniero Marco Antonio León Barrientos, **Jefe de la Unidad Departamental de Operación de Cauces**, designado para participar en este evento. ----------

---

La empresa licitante **Arrendo Serv S.A. de C.V.** presentó escrito, el cual se anexa a la presente, plantea **22 (veintidós)** cuestionamientos, los cuales son resueltos de acuerdo con lo siguiente: ----------

---

Carácter Administrativo.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
1	1.3	Para la presente Licitación se llevará a cabo bajo la cobertura de tratados de libre comercio, favor de indicar

Respuesta: Se reitera que en la presente Licitación podrán participar personas físicas o morales de nacionalidad Mexicana y Extranjeros cualquiera que sea el origen de los bienes, tal y como se establece en el punto **1.3 Participación de licitantes de las bases de la licitación,** por lo que no es una Licitación bajo la cobertura de tratados de libre comercio.----------

---

Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Internacional LPI/SACMEX/016/2020.
Requisición: **DODT-219-2020.**
Adquisición: **Suministro de equipo hidráulico articulado para todo terreno.**
Recursos Locales.

Carácter Administrativo.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
2	9.1.3 inc.(m)	Última constancia de adeudos ante la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, actualmente la oficina de esta Secretaria, no está en funciones, motivo por el cual solicitamos muy amablemente a la convocante nos exima de presentar esta constancia.

Respuesta: Se reitera que para la presente licitación se deberá presentar la **Ultima Constancia de Adeudos ante la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México**, emitida por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Administración Tributaria que le corresponda y, en su caso, por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México con la que cuente.----------

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
3	9.2 inc.(c) Propuesta técnica	Solicitan que se deberá presentar carta original emitida por el fabricante en reconocimiento de Distribuidor Autorizado, firmada por el representante legal del fabricante presentando copia del poder y de su identificación, dada la situación que impera a nivel mundial por causa del COVID, actualmente las fábricas, que en nuestro caso se encuentra en el extranjero, y es imposible que nos proporcionen los documentos solicitados, en el tiempo que tenemos para presentar las ofertas, por lo que solicitamos muy amablemente a la convocante lo presente el concursante que resulte ganador y para cumplir con este punto presentar una carta compromiso bajo protesta de decir verdad que se presentaran estos documento a la firma del contrato respectivo.

Respuesta: Con relación al punto 9.2 Propuesta técnica inciso c, se deberá presentar el requisito tal y como se solicita en el punto de referencia.----------

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
4	Anexo Uno Pág. 24	Solicitan una grúa con capacidad de levante de 40 toneladas cortas, 35 toneladas métricas a 3 mts. de radio, podemos ofertar una grúa con una capacidad mayor a la solicitada.

Respuesta: No se acepta, se deberá ofertar grúa con capacidad 40 toneladas cortas, 35 toneladas métricas a 3 mts de radio, tal y como se solicita en el Anexo uno de las bases de la licitación. ----------

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
5	Anexo Uno Pág. 24	Solicitan un Angulo máximo de inclinación de 76°, solicitamos muy amablemente a la convocante nos permita ofertar una inclinación de -2° a 78° teniendo más inclinación.

Respuesta: Se acepta, se podrá ofertar una inclinación de -2° hasta 78°.----------

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
6	Anexo Uno Pág. 24	Solicitan EXTENSION ARTICULADA TELESCOPICA DE PLUMA DE 7.92 A 13.70 M, con desplazamiento de 0°, 15° y 30°, solicitamos muy amablemente a la convocante nos permita ofertar una Extensión de pluma Articulada Telescópica de 8.0 a 14 M. con un desplazamiento de 0° y 20°, debido a que cada fabricante de grúas tiene diseños diferentes.

Respuesta: No se acepta, se deberá ofertar extensión articulada telescópica de pluma de 7.92 a 13.70 m, con desplazamiento de 0°, 15° y 30°, tal y como se solicita en el Anexo uno de las bases de la licitación.----------

Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Internacional LPI/SACMEX/016/2020.
Requisición: **DODT-219-2020.**
Adquisición: **Suministro de equipo hidráulico articulado para todo terreno.**
Recursos Locales.

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
7	Anexo Uno Pág. 24	Solicitan UN SISTEMA DE CONTROL DE GRUA MANITOW, por tratarse de una Grúa Grove, solicitamos muy amablemente a la convocante nos permita ofertar un Sistema de Control de Grúa de acuerdo con el diseño de cada fabricante.

Respuesta: Se deberá ofertar Sistema de control como mínimo con las características técnico operativas descritas en el Anexo uno de las bases de la licitación. ----------

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
8	Anexo Uno Pág. 24	Solicitan en el apartado CABINA, Ventana Superior deslizante con limpiaparabrisas, solicitamos muy amablemente a la convocante nos permitan ofertar una Ventana superior abatible hacia arriba con limpiaparabrisas.

Respuesta: Se acepta, se podrá ofertar una ventana superior deslizable y/o abatible hacia arriba con limpiaparabrisas. --------

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
9	Anexo Uno Pág. 24	Solicitan CONTRAPESO DE 4.3 T. solicitamos muy amablemente a la convocante nos permitan ofertar un contrapeso de 5.5 T. debido a que ofertaremos una grúa con una capacidad mayor a la solicitada.

Respuesta: Se acepta, se podrá ofertar contrapeso de acuerdo a las características de cada fabricante. ----------

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
10	Anexo Uno Pág. 24	Solicitan en el apartado de SISTEMA HIDRAULICO, solicitan DOS BOMBAS principales una de embolo y una de engranajes con una capacidad combinada de 316.5 l/s y una presión máxima de funcionamiento 275.7 BAR., solicitamos muy amablemente a la convocante nos permitan ofertar un SISTEMA HIDRAULICO de acuerdo al diseño de cada fabricante.

Respuesta: Se deberá ofertar sistema hidráulico como mínimo con las características técnico operativas descritas en el Anexo uno de las bases de la licitación. ----------

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
11	Anexo Uno Pág. 24 y 25	En el apartado de MALACATE, solicitan una tracción máxima de cable de 5,Z280 kg. con cable case 34X37 resistente a la rotación, solicitamos muy amablemente nos permitan ofertar un cable con una tracción de 45 kN un diámetro de 16mm, largo total de 185 metros, antitorsional.

Respuesta: Se deberá ofertar malacate como mínimo con las características técnico operativas descritas en el Anexo uno de las bases de la licitación y lo asentado en la presente acta. ----------

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
12	Anexo Uno Pág. 25	En el apartado GANCHO BLOCK, solicitan un Gancho Block de 35 T y un peso de 360kg., solicitamos muy amablemente a la convocante nos permitan ofertar un gancho Block de 35 T, con el peso propio del mismo, de acuerdo con el diseño de cada fabricante.

Respuesta: Se acepta se podrá ofertar gancho block de 35 T, de acuerdo a las características técnicas de cada fabricante.---

Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Internacional LPI/SACMEX/016/2020.
Requisición: **DODT-219-2020.**
Adquisición: **Suministro de equipo hidráulico articulado para todo terreno.**
Recursos Locales.

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
13	Anexo Uno Pág. 25	En el apartado GANCHO BOLA solicitan un Gancho Bola de 7 T. con un peso de 165 Kg., solicitamos muy amablemente a la convocante nos permitan ofertar un Gancho Bola de 10 T, con el peso propio del Gancho de acuerdo con el diseño de cada fabricante.

Respuesta: Se acepta se podrá ofertar Gancho Bola de 7 y/o 10 T, con el peso propio del Gancho de acuerdo con el diseño de cada fabricante. ----------

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
14	Anexo Uno Pág. 25	En el apartado ESTABILIZADORES, solicitan que estén fabricados en acero de 362mm de diámetro con carga máxima de base estabilizador de 26,300 Kg. solicitamos muy amablemente a la convocante nos permitan ofertar un estabilizador con las medidas de acuerdo con el diseño de cada fabricante.

Respuesta: Se acepta se podrá ofertar estabilizador con las medidas de acuerdo con el diseño de cada fabricante. ----------

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
15	Anexo Uno Pág. 25	En el apartado de MOTOR solicitan un motor de 160 HP a 2500 RPM, con par de arranque 540 lb-pie, solicitamos muy amablemente a la convocante nos permita ofertar un motor Tier 3 con una capacidad de 175hp a 2200 RPM un par de torque 800 Nm @ 1500 RPM.

Respuesta: Se acepta se podrá ofertar motor Tier 3 con una capacidad de 175hp a 2200 RPM un par de torque 800 Nm @ 1500 RPM.----------

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
16	Anexo Uno Pág. 25	En el apartado de TRACCION, solicitan un radio de giro de 7.62 M y Radio de Giro de 26°, solicitamos muy amablemente a la convocante nos permita ofertar un radio de acuerdo con el diseño.

Respuesta: No se acepta, se deberá ofertar de acuerdo a las características técnicas descritas en el Anexo Uno de las bases de la licitación. ----------

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
17	Anexo Uno Pág. 25	En el apartado de EJES, solicitan un eje planetario trasero oscila hasta 7.4 IN (188mm) y un peso total de 27.3 toneladas, solicitamos muy amablemente a la convocante nos permita ofertar un eje trasero y el peso del equipo, de acuerdo con el diseño de cada fabricante.

Respuesta: Se acepta, se podrá ofertar un eje trasero y el peso del equipo, de acuerdo con el diseño de cada fabricante. -----

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
18	Anexo Uno Pág. 25	En el apartado de LLANTAS, solicitan una Llantas 20.5 X 25-24 PR, solicitamos muy amablemente a la convocante nos permitan ofertar unas Llantas 16.00x25.

Respuesta: No se acepta, se deberá ofertar llantas de acuerdo a las características técnicas descritas en el Anexo uno de las bases de la licitación. ----------

Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Internacional LPI/SACMEX/016/2020.
Requisición: **DODT-219-2020.**
Adquisición: **Suministro de equipo hidráulico articulado para todo terreno.**
Recursos Locales.

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
19	Anexo Uno Pág. 25	En el apartado VELOCIDAD MAXIMA DE TRASLADO, solicitan una velocidad máxima de traslado de 40km/h, solicitamos muy amablemente a la convocante nos permitan ofertar una Velocidad máxima de traslado de 29.7 km/h.

Respuesta: No se acepta, se deberá ofertar velocidad máxima de traslado de acuerdo a lo descritos en el Anexo uno de las bases de la licitación. ----------

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
20	Anexo Uno Pág. 25	En el apartado SISTEMA ELECTRICO, solicitan para la localización de averías una computadora portátil, van a requerir que se proporcione junta con la grúa esta computadora.

Respuesta: Se deberá incluir computadora portátil, con el software del fabricante para el monitoreo del equipo.----------

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
21	Anexo Uno Pág. 26	En el apartado DIMENSIONES solicitan una longitud total del Brazo en posición horizontal retraído, altura para su traslado, ancho con estabilizadores totalmente extendidos, ancho con estabilizadores 50% extendidos, ancho con estabilizadores retraídos y distancia longitudinal entre estabilizadores, solicitamos muy amablemente a la convocante nos permita ofertar de acuerdo con el diseño de cada fabricante.

Respuesta: Se acepta, se podrá ofertar estabilizadores retraídos y distancia longitudinal entre estabilizadores de acuerdo con el diseño de cada fabricante. ----------

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
22	Anexo Uno pág. 26	En el apartado de PESO, solicitan un peso de la Maquina Básica con todos los implementos en total de 28,775 Kg., solicitamos muy amablemente a la convocante nos permitan ofertar el peso total del equipo con todos sus implementos de acuerdo con el diseño de cada fabricante.

Respuesta: Se acepta, se podrá ofertar peso total del equipo con todos sus implementos de acuerdo con el diseño de cada fabricante.----------

La empresa licitante **Yellow Equipment Rental Store, S.A. de C.V.** presentó escrito, el cual se anexa a la presente, plantea **2 (dos)** cuestionamientos, los cuales son resueltos de acuerdo con lo siguiente: ----------

Carácter Administrativo.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
1	Pág. 1 y pág. 21, punto 19, condiciones de licitación, penas convencionales	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante aclarar el monto de la pena convencional, ya que en la página 1, se menciona un porcentaje del 15% por día natural de atraso y en la pág. 21, se menciona el 1% por día natural de atraso.

Respuesta: Se precisa que la pena convencional que se aplicará por incumplimiento a los contratos será del **1% (uno por ciento), por calidad deficiente** o **retraso o no entrega de los bienes** por día natural, durante el tiempo que sea necesario sin rebasar el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato. Esta sanción se aplicará sobre el monto de los bienes no entregados, o con retraso, o con calidad deficiente, sin considerar descuentos ni el Impuesto al Valor Agregado.----------

Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Internacional LPI/SACMEX/016/2020.
Requisición: **DODT-219-2020.**
Adquisición: **Suministro de equipo hidráulico articulado para todo terreno.**
Recursos Locales.

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
2	Página 4, punto 2.12, matrícula de circulación (placas), impuesto sobre tenencia o uso de vehículos y verificación vehicular	Solicitamos a la convocante tenga a bien omitir este trámite, ya que actualmente las oficinas donde se realiza este trámite no están laborando normalmente y al ser un equipo especializado, no es posible hacerlo vía electrónica y en caso de que la contingencia se levantara el equipo se entregara la última semana de noviembre, por lo que se tendrá muy poco tiempo para realizar el trámite.

Respuesta: Ya fue contestada con la precisión número uno del apartado II **Aclaraciones de carácter Técnico.**----------

El representante de la empresa licitante **Arrendo Serv S.A. de C.V.** de forma oral, plantea **1 (un)** cuestionamiento, el cual es resuelto de acuerdo con lo siguiente:----------

Carácter Administrativo.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
1		Se solicita a la convocante muy amablemente aplazar la **Primera Etapa: Acto de Presentación y Apertura de Propuestas para el día 12 de agosto, debido al poco tiempo de preparación para las propuestas**

Respuesta: Con relación a la **Primera Etapa: Acto de Presentación y Apertura de Propuestas**, se llevará a cabo el próximo **doce** de **agosto** de **dos mil veinte**, a las **diez** horas, en la **Sala de Juntas de la Subdirección de Compras y Control de Materiales** del *Sistema de Aguas de la Ciudad de México, asimismo* ***la Segunda etapa: Acto de fallo*** se llevará a cabo el próximo **diecinueve** de **agosto** de **dos mil veinte**, a las **diez** horas, en la **Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios** del *Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la firma de contrato se realizara* ***veintiséis*** *de* ***agosto*** *del año en curso* de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 *horas, por lo que el* ***plazo de entrega será como*** máximo el **23** de **noviembre** de **2020**. Si el vencimiento fuera inhábil se recorrerá al día hábil siguiente.----------

Fecha y horario para llevar a cabo la **Primera Etapa: Acto de Presentación y Apertura de Propuestas**.
Se reitera que la **Primera Etapa: Acto de Presentación y Apertura de Propuestas**, se llevará a cabo el próximo **doce** de **agosto** de **dos mil veinte**, a las **diez** horas, en la **Sala de Juntas de la Subdirección de Compras y Control de Materiales del *Sistema de Aguas de la Ciudad de México***, por lo que se solicita a los participantes e interesados en el presente Procedimiento su puntual asistencia.----------

Conclusión del acto.

El *Sistema de Aguas de la Ciudad de México*, pregunta a los asistentes, servidores públicos y a los representantes de las empresas licitantes, ¿si se contestaron debidamente y de manera completa las preguntas planteadas en este acto? y ¿si quedaron aclaradas sus dudas o tienen alguna observación que realizar al presente?: -manifestando los participantes que fueron contestadas debidamente cada una de las preguntas en forma completa y que fueron aclaradas las dudas, por lo que señalan no tener observación alguna.----------

Cierre del acta.

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las **trece** horas con **cincuenta** minutos del día de su elaboración, pasándola a firma de todos y cada uno de los asistentes, haciéndoles entrega formal de copia electrónica, para los fines legales a que haya lugar. ----------

Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Internacional LPI/SACMEX/016/2020.
Requisición: **DODT-219-2020.**
Adquisición: **Suministro de equipo hidráulico articulado para todo terreno.**
Recursos Locales.

Servidores Públicos del Gobierno de la Ciudad de México.
Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Nombre y Cargo	**Firma**
Lic. Elizabet del Rocío Chavarría Almaraz **Jefa de la unidad Departamental de Abastecimiento**	
Ing. Carlos Salgado Terán. **Subdirector de Operación de Presas Lagunas y Cauces Superficiales.**	
Ing. Marco Antonio León Barrientos. **Jefe de la Unidad Departamental de Operación de Cauces.**	

Órganos de Control.

Nombre y Cargo	**Firma**
Representante del Órgano Interno de Control en la *Secretaría del Medio Ambiente.*	No asistió.
Contralor Ciudadano. **Representante de la Dirección General de Contralorías Ciudadanas.**	No asistió.

Empresas licitantes.

Razón o denominación y nombre del representante.	**Firma**
Ing. Ricardo Martín Flores Ramos. **Yellow Equipment Rental Store, S.A. de C.V.**	
C. Víctor Hugo Alcántar Zamora. **Arrendo Serv S.A. de C.V.**	
C. Ricardo Daniel Muñoz Rizo. **Sitsa Soluciones Integrales para Trituración, S.A. de C.V.**	
C. Yuri Salvador Guzmán Álvarez. **Sitsa Soluciones Integrales para Trituración, S.A. de C.V.**	

ARRENDO

TEREX DEMAG TADANO KATO STINGER HYVA TEREX SOCAGE WACKER NEUSON SKYJACK

Ciudad de México, 05 de agosto de 2020.

ARRENDO SERV S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE SICOMORO No. 14 BODEGA 7
COL. AMPLIACION DEL GAS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO
CIUDAD DE MÉXICO, C.P.02970
RFC: ASE131111EW9
CORREO ELECTRONICO: victor.alcantar@arrendo.mx

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

-5 AGO 2020

SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES
HORA. 12:28

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
ATENCIÓN: LIC. LUIS CORRAL ZAVALA
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
TELÉFONO: 51304444 EXTENSIÓN 1612

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI/SACMEX/016/2020
SUMINISTRO DE EQUIPO HIDRAULCO ARTICULADO PARA TODO TERRENO

Pregunta No.	Referencia Bases	Pregunta
1	1.3	Para la presente Licitación se llevará a cabo bajo la cobertura de tratados de libre comercio, favor de indicar
2	9.1.3 inc.(m)	Ultima constancia de adeudos ante la Secretaria de Administracion y Finanzas de la Ciudad de México, actualmente la oficina de esta Secretaria, no está en funciones, motivo por el cual solicitamos muy amablemente a la convocante nos exima de presentar esta constancia.
3	9.2 inc.(c) Propuesta técnica	Solicitan que se deberá presentar carta original emitida por el fabricante en reconocimiento de Distribuidor Autorizado, firmada por el representante legal del fabricante presentando copia del poder y de su identificación, dada la situación que impera a nivel mundial por causa del COVID, actualmente las fábricas, que en nuestro caso se encuentra en el extranjero, y es imposible que nos proporcionen los documentos solicitados, en el tiempo que tenemos para presentar las ofertas, por lo que solicitamos muy amablemente a la convocante lo presente el concursante que resulte ganador y para cumplir con este punto presentar una carta compromiso bajo protesta de decir verdad que se presentaran estos documento a la firma del contrato respectivo.
4	Anexo UNO Pag. 24	Solicitan una grúa con capacidad de levante de 40 toneladas cortas, 35 toneladas métricas a 3 mts. De radio, podemos ofertar una grúa con una capacidad mayor a la solicitada.
5	Anexo UNO Pag. 24	Solicitan un Angulo máximo de inclinación de 76°, solicitamos muy amablemente a la convocante nos permita ofertar una inclinación de -2° a 78° teniendo más inclinación.
6	Anexo UNO Pag. 24	Solicitan EXTENSION ARTICULADA TELESCOPICA DE PLUMA DE 7.92 A 13.70 M, con desplazamiento de 0°, 15° y 30°, solicitamos muy amablemente a la convocante nos permita ofertar una Extensión de pluma Articulada Telescópica de 8.0 a 14 M. con un desplazamiento de 0° y 20°, debido a que cada fabricante de grúas tiene diseños diferentes.

7	Anexo UNO Pag. 24	Solicitan UN SISTEMA DE CONTROL DE GRUA MANITOW, por tratarse de una Grúa Grove, solicitamos muy amablemente a la convocante nos permita ofertar un Sistema de Control de Grúa de acuerdo con el diseño de cada fabricante.
8	Anexo UNO Pag. 24	Solicitan en el apartado CABINA, Ventana Superior deslizante con limpiaparabrisas, solicitamos muy amablemente a la convocante nos permitan ofertar una Ventana superior abatible hacia arriba con limpiaparabrisas.
9	Anexo UNO Pag. 24	Solicitan CONTRAPESO DE 4.3 T. solicitamos muy amablemente a la convocante nos permitan ofertar un contrapeso de 5.5 T. debido a que ofertaremos una grúa con una capacidad mayor a la solicitada.
10	Anexo UNO Pag. 24	Solicitan en el apartado de SISTEMA HIDRAULICO, solicitan DOS BOMBAS principales una de embolo y una de engranajes con una capacidad combinada de 316.5 l/s y una presión máxima de funcionamiento 275.7 BAR., solicitamos muy amablemente a la convocante nos permitan ofertar un SISTEMA HIDRAULICO de acuerdo al diseño de cada fabricante.
11	Anexo UNO Pag. 24 y 25	En el apartado de MALACATE, solicitan una tracción máxima de cable de 5,Z280 kg. con cable case 34X37 resistente a la rotación, solicitamos muy amablemente nos permitan ofertar un cable con una tracción de 45 kN un diámetro de 16mm, largo total de 185 metros, antitorsional.
12	Anexo UNO Pag. 25	En el apartado GANCHO BLOCK, solicitan un Gancho Block de 35 T y un peso de 360kg., solicitamos muy amablemente a la convocante nos permitan ofertar un gancho Block de 35 T, con el peso propio del mismo, de acuerdo con el diseño de cada fabricante.
13	Anexo UNO Pag. 25	En el apartado GANCHO BOLA solicitan un Gancho Bola de 7 T. con un peso de 165 Kg., solicitamos muy amablemente a la convocante nos permitan ofertar un Gancho Bola de 10 T, con el peso propio del Gancho de acuerdo con el diseño de cada fabricante.
14	Anexo UNO Pag. 25	En el apartado ESTABILIZADORES, solicitan que estén fabricados en acero de 362mm de diámetro con carga máxima de base estabilizador de 26,300 Kg. solicitamos muy amablemente a la convocante nos permitan ofertar un estabilizador con las medidas de acuerdo con el diseño de cada fabricante.
15	Anexo UNO Pag. 25	En el apartado de MOTOR solicitan un motor de 160 HP a 2500 RPM, con par de arranque 540 lb-pie, solicitamos muy amablemente a la convocante nos permita ofertar un motor Tier 3 con una capacidad de 175hp a 2200 RPM un par de torque 800 Nm @ 1500 RPM.
16	Anexo UNO Pag. 25	En el apartado de TRACCION, solicitan un radio de giro de 7.62 M y Radio de Giro de 26°, solicitamos muy amablemente a la convocante nos permita ofertar un radio de acuerdo con el diseño.
17	Anexo UNO Pag. 25	En el apartado de EJES, solicitan un eje planetario trasero oscila hasta 7.4 IN (188mm) y un peso total de 27.3 toneladas, solicitamos muy amablemente a la convocante nos permita ofertar un eje trasero y el peso del equipo, de acuerdo con el diseño de cada fabricante.
18	Anexo UNO Pag. 25	En el apartado de LLANTAS, solicitan una Llantas 20.5 X 25-24 PR, solicitamos muy amablemente a la convocante nos permitan ofertar unas Llantas 16.00x25.
19	Anexo UNO Pag. 25	En el apartado VELOCIDAD MAXIMA DE TRASLADO, solicitan una velocidad máxima de traslado de 40km/h, solicitamos muy amablemente a la convocante nos permitan ofertar una Velocidad máxima de traslado de 29.7 km/h.

20	Anexo UNO Pag. 25	En el apartado SISTEMA ELECTRICO, solicitan para la localización de averías una computadora portátil, van a requerir que se proporcione junta con la grúa esta computadora.
21	Anexo UNO Pag. 26	En el apartado DIMENSIONES solicitan una longitud total del Brazo en posición horizontal retraído, altura para su traslado, ancho con estabilizadores totalmente extendidos, ancho con estabilizadores 50% extendidos, ancho con estabilizadores retraídos y distancia longitudinal entre estabilizadores, solicitamos muy amablemente a la convocante nos permita ofertar de acuerdo con el diseño de cada fabricante.
22	Anexo UNO pag. 26	En el apartado de PESO, solicitan un peso de la Maquina Básica con todos los implementos en total de 28,775 Kg., solicitamos muy amablemente a la convocante nos permitan ofertar el peso total del equipo con todos sus implementos de acuerdo con el diseño de cada fabricante.

Atentamente

Victor Alcantar Zamora
Representante Legal

yellow equipment

Atlas Copco

ANEXO OCHO

CUESTIONAMIENTOS POR ESCRITO.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ATENCIÓN: LIC. LUIS CORRAL ZAVALA.
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS.
TELÉFONO: 5130 4444, EXTENSIÓN 1612.
FAX: 5709 2275.

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
LPI/SACMEX/016/2020
SUMINISTRO DE EQUIPO HIDRÁULICO ARTICULADO PARA TODO TERRENO
FECHA: 06 DE AGOSTO DE 2020

CORREO ELECTRÓNICO DEL PARTICIPANTE: yers@prodigy.net.mx

PREGUNTA NO.	REFERENCIA BASES	PREGUNTA.
1	PAG. 1 Y PAG. 21, PUNTO 19, CONDICIONES DE LICITACIÓN, PENAS CONVENCIONALES	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE ACLARAR EL MONTO DE LA PENA COVENCIONAL, YA QUE EN LA PAGINA 1, SE MENCIONA UN PORCENTAJE DEL 15% POR DIA NATURAL DE ATRASO Y EN LA PAG. 21, SE MENCIONA EL 1% POR DIA NATURAL DE ATRASO.
2	PAGINA 4, PUNTO 2.12, MATRICULA DE CIRCULACION (PLACAS), IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS Y VERIFICACION VEHICULAR	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE TENGA A BIEN OMITIR ESTE TRAMITE, YA QUE ACTUALMENTE LAS OFICINAS DONDE SE REALIZA ESTE TRAMITE NO ESTAN LABORANDO NORMALMENTE Y AL SER UN EQUIPO ESPECIALIZADO, NO ES POSIBLE HACERLO VIA ELECTRONICA Y EN CASO DE QUE LA CONTINGENCIA SE LEVANTARA EL EQUIPO SE ENTREGARA LA ULTIMA SEMANA DE NOVIEMBRE, POR LO QUE SE TENDRA MUY POCO TIEMPO PARA REALIZAR EL TRAMITE.

ATENTAMENTE,

ING. RICARDO MARTIN FLORES RAMOS
REPRESENTANTE LEGAL